

P.B. "PODŁOGI – POSADZKI" S.C.  
 ul. Goszczyńskiego 1  
 42-200 Częstochowa  
 tel./368 07 48 fax./034 361 52 63  
 gsm 603 942 111

**PODŁOGI  
 POSADZKI**  
 Przedsiębiorstwo Budowlane


#### UNI - Podkładka dystansowa do zbrojenia pionowego

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak.
UNI 15	15	4-12	1000
UNI 20	20	4-12	500
UNI 25	25	4-12	500
UNI 30	30	6-16	500
UNI 40	40	6-20	250
UNI 50	50	8-20	250
CLINCH 50	50	8-20	100



#### LT - Listwa trójkątna do fazowania krawędzi

Numer artykułu	Wymiary w mm A/B	Ilość mb/opak.
LT 10	10/15,5	100
LT 15	15/21,2	100
LT 15 z pasem	15/21,2	100
LT 20	20/28,3	100
LT 20 z pasem	20/28,3	100
LT 25	25/35,4	100
LT 30	30/42,2	100



#### Rurka PVC do szalunków

Numer artykułu	Średnica wewnętrzna rurki w mm	Ilość mb/opak.
Rura 22	22	100



#### SK - Konus do rurek PVC

Numer artykułu	Średnica tulei w mm	Ilość szt./opak.
SK 22	22	500



#### ST 22 - Korek do zatykania rur PVC

Numer artykułu	Średnica w mm	Ilość szt./opak.
ST 22	22	500



#### Korek betonowy do rur

Numer artykułu	Średnica w mm	Długość w mm	Ilość szt./opak.
KB 22	22	20	1000



### FLUPP 22 - Zaślepka gumowa do rur PVC

Numer artykułu	Średnica w mm	Ilość szt./opak.
FLUPP 22	22	500



### Korki do deskowań

Numer artykułu	Średnica w mm	Ilość szt./opak.
KD 20 zielony	20	250
KD 22 zielony	22	250
KD 24 szary	24	500



### Klej dwuskładnikowy A+B

Numer artykułu	Zużycie kg/1000szt.	Ilość kg/opak.
Klej AB	6	2 x 1,5



### Podkładka do zbrojenia poziomego

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak
1/20	10-20	6-20	500
1/25	15-25	6-20	500
1/30	20-30	6-20	500



### KRZESŁO - Podkładka do zbrojenia poziomego

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak.
44/15	15	8-16	500
44/20	20	8-16	500
44/25	25	8-16	500



### Dystans pionowy FIX

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak
DP 15	15	4-16	1000
DP 20	20	4-16	500
DP 25	25	4-16	500
DP 30	30	4-16	250
DP 40	40	4-16	250
DP 50	50	4-16	125



### Ogranicznik do szalunków

Numer artykułu	Średnica wysokość w mm	Ilość szt./opak.
Ogranicznik	50/30	100



### Listwa dystansowa stropowa

Numer artykułu	Otulina w mm	Ilość mb/opak.
LS 15	15	100
LS 20	20	100
LS 25	25	100
LS 30	30	100
LS 40	40	80
LS 50	50	80



### Środek antyadhezyjny SEPARIN

Nazwa artykułu	Opakowanie/jednostka sprzedaży
SEPARIN 25	25L

### Drut wiązałkowy w kręgach i motkach

Wymiar Fi [mm]
1,2
1,4



### Nakrętka talerzowa

Nazwa artykułu	Opakowanie/jednostka sprzedaży
Nakrętka 100mm	50szt.
Nakrętka 70mm	50szt.
Ściąg gwintowany B15	mb
Ściąg gwintowany UNI 15 samoczyszczący	mb



### Opryskiwacz wysokociśnieniowy GLORIA (stal-5L)

Nazwa artykułu
GLORIA 5L



### Cęgi zbrojarskie KNIPEX 300

Nazwa artykułu
KNIPEX 300

